

Barpimo

VERNIS PEINTURES



BARPICOLOR
SYSTÈMES À TEINTER

JANVIER 2014

MACHINES

BARPICOLOR I

1.1 XSMART	3
1.2 HA 150	4
1.3 HA 450	5

BARPICOLOR II & II w

2.1 MANUELLE GRAVIMÉTRIQUE	6
2.2 HA 150	7
2.3 HA 450	8
2.4 HA 450 Speed Set	9

BARPICOLOR I + II

3.1 MANUELLE GRAVIMÉTRIQUE	10
3.2 HA 450	11

AGITATEURS

4.1 Hércules Digital	12
4.2 GA 450	13

1.1 XSMART

16 Dépôts

DESCRIPTION:

Dépôts (16 x 2,25 Litre).

Dosage 0,25 Litre / min.

Élévateur manuel avec tablette réglable.

Support Netbook,SLP.

Ordinateur Netbook 10", imprimeur SLP 440, SAI 1500 V.A.

Dimensions (H x L x P): 120 x 83 x 83 cm.

OPTION: Chauffage interne avec thermostat



1.2 HA 150

16 Dépôts

DESCRIPTION:

Dosage 0,45 Litre / min.

Levage réglable par pédale manuelle.

Support multifonction pour LCD et imprimeur.

Ordinateur complet, écran LCD 19", imprimeur SLP 440,
S.A.I. 1500 VA.

Chauffage interne avec thermostat.

Dimensions (H x L x P): 153x74x87, 5 cm.



1.3 HA 450

16 Dépôts

DESCRIPTION:

Dépôts (12 x 2,7 Litre + 4 x 5,5 Litre).

Dosage 0,45 Litre / min.

Élévateur électrique.

Support multifonction pour LCD et imprimeur.

Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.

Dimensions (H x L x P): 151 x 88 x 96 cm.

Chauffage interne avec thermostat.



2.1 Manuelle Gravimétrique

18 Dépôts

DESCRIPTION:

Cabinet 18 dépôt 1Litre.

Agitation automatique.

1 balance 30 kg (0,1 g.)

Ordinateur complet, écran LCD 19", impriméur SLP 440,
S.A.I. 500 VA.

Programme de formulation ColorPro, comme en machine
automatique.

Dimensions: (H x L x P) 118 x 76 x 32 cm.



2.2 HA 150

16 & 18 Dépôts

DESCRIPTION:

□ Dosage 0,45 Litre / min.

Levage réglable par pédale manuelle.

Support multifonction pour LCD et imprimeur.

Ordinateur complet, écran LCD 19", imprimeur SLP 440, S.A.I.
1500 V.A.

Chauffage interne avec thermostat.

Dimensions: (H x L x P): 153x74x87, 5 cm.



2.3 HA 450

16 & 18 Dépôts

DESCRIPTION:

Dosage 0,45 Litre / min.

Élévateur électrique.

Support multifonction pour LCD et imprimeur.

Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.

Dimensions (H x L x P): 151 x 88 x 96 cm.

Chauffage interne avec thermostat.



2.4 HA 450 Speed Set *

16 & 18 Dépôts

DESCRIPTION:

Dosage 0,45-1,2 Litre / min.

- ***Speed Set** (Dosage à grande vitesse).
- Élévateur électrique.
- Support multifonction pour LCD et imprimeur.
- Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.
- Dimensions (H x L x P): 151 x 88 x 96 cm.

Chauffage interne avec thermostat.



3.1 Manuelle Gravimétrique

36 Dépôts

DESCRIPTION:

Cabinet 36 dépôt 1Litre.

Agitation automatique.

1 balance 30 kg (0,1 g.)

Ordinateur complet, écran LCD 19", impriméur SLP 440,
S.A.I. 500 VA.

Programme de formulation ColorPro, comme en machine
automatique.

Dimensions: (H x L x P) 202 x 76 x 32 cm.



3.2 HA 450

32 Dépôts

DESCRIPTION:

Dépôts (32 x 2,7 Litre).

Dosage 0,45 Litre / min.

Élévateur électrique.

Support multifonction pour LCD et imprimeur.

Set PC, LCD 19", SLP 440, SAI 1500 VA.

Dimensions (H x L x P): 151 x 88 x 96 cm.

Chauffage interne avec thermostat.





Agitateurs

7.1 HERCULES DIGITAL

MANUEL

DESCRIPTION:

Digital Mixer Gyroscopique arrêt manuel.

- Charge maximum 40 Kg.
- Hauteur du récipient 40 cm, diamètre 34 cm.
- Hauteur minimale du récipient 7 cm.
- 2 vitesses (rapide maximum 7 kg, lente maximum 40 kg).
- Système Soft Start, amélioration de la qualité de mélange.
- Minimum maintenance.
- Verrouillage de sécurité.
- Diagnostic des défauts.
- Minuterie digital programmable.
- Dimensions (H x L x P): 99 x 82 x 71 cm.





Agitateurs

7.2 *GA 450

AUTOMATIQUE

DESCRIPTION:

Digital Mixer Gyroscopique arrêt automatique.

- Charge maximum 40 Kg.
- Hauteur du récipient 49 cm, diamètre 38cm.
- Hauteur minimale du récipient 7 cm.
- 2 vitesses (rapide maximum 7 kg, lente maximum 40 kg).
- Système Soft Start, amélioration de la qualité de mélange.
- Minimum maintenance.
- 100% Plateau amovible pour faciliter le chargement.
- Minuterie digital programmable.
- Dimensions (H x L x P): 99 x 82 x 75 cm.

***Agitation du récipient 25 litres.**





Informations complémentaires

Barpicolor I : Décoration

Barpicolor II : Industrie et les produits du bois avec solvants.

Barpicolor IIw : Industrie et les produits du bois avec eau.

Important:

Tous les supports clavier multifonctions et machines moniteur en saillie sur le côté droit entre 45-55 cm.

www.barpimo.com